



A Beneficência
Portuguesa
de São Paulo

Protocolos abertos para recrutamento
Centro de Pesquisa Clínica

Hematologia

Atualizado em agosto de 2025



Mieloma Múltiplo

Em pausa

MajesTEC-4

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Critérios:

Participantes com mieloma múltiplo recém diagnosticado, como terapia de manutenção após transplante autólogo de células-tronco

Intervenção: Braço A: Teclistamab + Lenalidomida
Braço B: Lenalidomida monoterapia
Braço C: Teclistamab monoterapia

Em pausa

MonumenTAL-6

PI: Dr. Breno de Gusmão

[Link Clinical Trials](#)

Critérios:

Participantes com MM recaído ou refratário que receberam de uma a quatro linhas de terapias anteriores, incluindo um anticorpo anti-CD38 e lenalidomida.

Estudo fase 3: comparação de Talquetamabe SC + Pomalidomida (TAL-P) *versus* Talquetamabe SC + Teclistamabe SC (TAL-TEC) *versus* escolha do investigador Elotuzumabe + Pomalidomida + Dexametasona (EPd) ou Pomalidomida + Bortezomibe + Dexametasona (PVd).

Doenças Linfoproliferativas

EM BREVE

LINFOMA FOLICULAR

SYMPHONY-1

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Critérios:

Linfoma Folicular (graus 1 a 3A) recidivado/refratário, tratados com pelo menos uma linha de terapia anterior. Pacientes com ECOG ≤ 2 .

Intervenção: Tazemetostat + Lenalidomida + Rituximabe
versus Placebo + Lenalidomida + Rituximabe

LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO

GLOBRYTE

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Critérios:

Participantes com linfoma do manto recidivado ou refratário tratados com pelo menos uma linha de terapia anterior incluindo um inibidor de BTK e opção de terapia sistêmica adicional.

Estudo fase 3: avaliar Glofitamab em Monoterapia versus escolha do investigador (Rituximab + Bendamustina ou Rituximab + Lenalidomida) em participantes com linfoma de células do manto recidivado ou refratário.

LINFOMA DIFUSO

DE GRANDES CÉLULAS B

LOTIS-10

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Critérios:

Participantes com linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário que receberam pelo menos um regime de tratamento sistêmico.

Estudo fase 1B: avaliação da farmacocinética e da segurança de Loncastuximabe Tesirina em pacientes com Linfoma Difuso de grandes células B Recidivante ou refratário ou linfoma de células B de alto grau com insuficiência hepática.

Doenças Linfoproliferativas

MALIGNIDADES DE CÉLULAS B **BGB-16673-101**

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Estudo fase ½: aberto, avaliar a segurança, tolerabilidade, eficácia, farmacocinética e farmacodinâmica de BGB-16673 em monoterapia em participantes com malignidades de células B.

Critérios:

Participantes com linfoma de células do manto recidivado ou refratário previamente tratados com um inibidor de BTK.

LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B **OLYMPIA-4**

PI: Dra. Danielle Leão

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção: Odronextamab (anticorpo biespecífico anti-CD20 x anti-CD3) vs. terapia padrão de resgate seguida de transplante autólogo de medula óssea

Critérios:

Participantes com linfoma não-Hodgkin agressivo de células B R/R, sem acometimento de SNC, tratados com pelo menos 1 linha de terapia anterior com anti-CD20. ECOG de 0 a 1

Doenças Mieloproliferativas

MIELOFIBROSE **KER-050**

PI: Dr. Fabio Pires

[Link Clinical Trials](#)

Intervenção: KER-050 monoterapia *versus* KER-050 + Ruxolitinibe

Critérios:

Mielofibrose (Primária ou Secundária a Policitemia Vera/ Trombocitemia Essencial) anteriormente tratado com inibidor(es) de JAK ou não elegível para inibidor(es) de JAK.